



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

"2024 - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL"

ADMINISTRACIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

PUBLICACIÓN EN SITIO WEB

RESOLUCIÓN AG N° 2120/24

EXPEDIENTE N° 13-03669/24

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN COMUNICA EL LLAMADO A **CONTRATACIÓN DIRECTA "IN SITU" N° 525/24**, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN LOS ARTÍCULOS N° 27 y 28 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 254/15 Y SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCIÓN A.G. 77/18 Y SUS MODIFICATORIAS.

OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS RECUPERADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS PERTENECIENTES A LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA, PCIA. DE CHUBUT.

CONSULTA/ DESCARGA DE PLIEGO: SITIO WEB: SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (SRPCM): [HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR](https://srpcm.pjn.gov.ar)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

SE RECUERDA QUE A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN CM 362/2021, QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (SRPCM), DEBERÁN INGRESAR AL SIGUIENTE LINK [HTTPS://SRPCM.PJN.GOV.AR/](https://srpcm.pjn.gov.ar/) O A LOS QUE EN UN FUTURO LOS REEMPLACEN.

ASIMISMO, SE RECUERDA LO DISPUESTO EN EL ART. 3° -PRE-INSCRIPCIÓN- IN FINE, DEL ANEXO I -INSTRUCTIVO-, DE LA CITADA RESOLUCIÓN: "CUANDO EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRE-INSCRIPTO PODRÁ ADQUIRIR PLIEGO Y PRESENTAR OFERTAS. NO OBSTANTE, ES REQUISITO OBLIGATORIO HABER FINALIZADO EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN PARA SER PREADJUDICADO O ADJUDICADO, COMO ASÍ TAMBIÉN MANTENER LA INFORMACIÓN Y

USO OFICIAL

DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA EN DICHO REGISTRO. EN CUYO CASO, NO SERÁ NECESARIO VOLVER A ANEXAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA PARA SER INCORPORADOS EN EL SISTEMA, SINO SOLO AQUELLA QUE SE PRETENDA ACTUALIZAR".


PARA EL CASO DE QUE LA INSCRIPCIÓN NO HAYA SIDO FINALIZADA POR MOTIVOS QUE NO LE PUEDAN SER ENDILGADOS AL PROVEEDOR, NO SE LO PODRÁ EXCLUIR DE LA POSIBILIDAD DE SER PREADJUDICADO O ADJUDICADO.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: HABILITACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA, SITO EN CALLE 25 DE MAYO N°401, COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT, **HASTA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 12:00 HS.**

APERTURA, LUGAR Y FECHA: HABILITACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA, SITO EN CALLE 25 DE MAYO N°401, COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DE CHUBUT, **EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 12:00 HS.**

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MS


VANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Subdirección de Contrataciones



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES
Procedimientos centralizados

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratación tiene por objeto contratar: **"(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)"**

ARTÍCULO 2°.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)** días hábiles a partir del día inmediato hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Compra.

Los días y horarios serán, previamente, convenidos con quien ejerza la supervisión. Dentro del término contractual, el contratista deberá contemplar, a los fines del cumplimiento en tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del funcionamiento de las dependencias judiciales y tareas propias de la administración de justicia. El incumplimiento de estos plazos dará lugar a las penalidades que correspondieren, de acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS.

Los oferentes podrán/deberán, según el caso, realizar un relevamiento del edificio a fin de verificar y evaluar convenientemente, el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse. La co-contratante no podrá alegar desconocimiento del estado del lugar en el que deben desarrollar sus tareas.

En los casos en que sea obligatoria la visita a los edificios, estará especificado en las Especificaciones Técnicas. Cabe destacar que, en esos casos, la no realización de la visita indicada ocasionará la desestimación de la oferta, en tanto constituye una condición de admisibilidad de la misma.

La visita se realizará:
a) Las visitas podrán efectuarse desde el primer día de difusión de la convocatoria y hasta un día hábil (1) anterior a la fecha de apertura fijada.
b) La dirección del edificio a visitar es:
c) La visita deberá coordinarse con: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**, al teléfono: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**, de lunes a viernes, en el horario de **(VER ANEXO)** a **(VER ANEXO)** horas; o bien, al e-mail: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**.

La persona que coordine la visita deberá extender una constancia escrita de dicha visita, sellada y firmada, la que deberá adjuntarse a la respectiva oferta.

ARTÍCULO 4°.- CONSULTAS TÉCNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier tipo de duda, error u omisión, el oferente podrá evacuar las consultas en forma escrita ante el organismo contratante en:

- a) Dirección: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**
- b) Plazo para realizar las consultas: hasta..... **(VER ANEXO A CLÁUSULAS PARTICULARES)** días hábiles anteriores a la apertura de las ofertas.

ES COPIA

c) Días y horarios: de lunes a viernes, de a Horas (VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)

De corresponder, las consultas serán incluidas en una circular aclaratoria, que pasará a integrar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones.

El Departamento de Licitaciones notificará la circular al solicitante y a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego o hubiesen manifestado interés, en los términos de lo dispuesto en el Apartado 3 del Anexo de la Resolución N° 10/16 de la Administración General del Poder Judicial de la Nación, a la UAPE y a las Cámaras empresariales que nuclean a proveedores que hubiesen sido invitados con dos días hábiles de anticipación como mínimo a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

ARTÍCULO 5°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.


La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el presente procedimiento de selección, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta deberá cumplir con lo establecido en el presente pliego. La oferta es por renglón entero, por todos o por alguno de ellos, salvo que en la planilla de cotización se permita alguna forma distinta.

ARTÍCULO 6°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE.

Las ofertas se ajustarán a lo siguiente:

1. Serán redactadas en idioma nacional. Deberán encontrarse foliadas en todas sus fojas de manera correlativa, en dos (2) copias. Los sobres de las propuestas se presentarán perfectamente cerrados e indicarán en su cubierta la contratación a que corresponden, el día y la hora de la fecha de apertura de ofertas y el nombre o razón social del oferente.
2. Las propuestas deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado.
3. Las ofertas deberán contener:
 - 3.1 Las constancias de la documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
 - 3.2 Documentación que acredite la representación de quien firme la oferta.
 - 3.3 La constancia de constitución de la garantía de oferta, en caso que fuese exigible.
 - 3.4 Declaración Jurada de Pre-inscripción del Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (SRPCM) según el Anexo A del presente Pliego.
 - 3.5 La declaración jurada de habilidad para contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, según el Anexo B del presente Pliego.
 - 3.6 La Declaración Jurada de Intereses en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, según los Anexos C y D del presente Pliego.
 - 3.7 Formulario de Preinscripción del Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (SRPCM) según los -Anexo E I, Anexo E II, Anexo E III y Anexo E IV- del presente Pliego.
4. A los efectos de la presente contratación se considerarán inelegibles las propuestas presentadas por los oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las


VANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Dirección de Contrataciones



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

penalidades que se describen a continuación, en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nación en los tres (3) años inmediatos anteriores al presente llamado:

- 4.1. La aplicación de una (1) o más rescisión de contrato por su culpa –parcial o total– aplicadas con motivo de la ejecución de los contratos.
- 4.2. La aplicación de dos (2) o más multas por el incumplimiento de las obligaciones durante la ejecución de los contratos.
- 4.3. La aplicación de dos (2) o más pérdidas de las garantías de mantenimiento de la oferta y/o del cumplimiento del contrato.

La presente cláusula podrá ser obviada, por vía de excepción, cuando medien razones de conveniencia para el Poder Judicial de la Nación, debidamente fundadas.

ARTÍCULO 7º.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA.

El oferente deberá completar la planilla de cotización que forma parte del respectivo pliego. La cotización deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones técnicas y completarse con cada uno de los datos solicitados, haciendo constar el precio unitario y total, cierto, en letras y números.

La moneda de cotización es en PESOS.

Después de haber cotizado por renglón, el oferente podrá efectuar un descuento en el precio por el total de los renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra, o por grupos de renglones.

ARTÍCULO 8º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Las ofertas deberán ser mantenidas por el término de **sesenta (60)** días corridos a contar desde la fecha de apertura de las propuestas.

El mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento aprobado por la Resolución CM 254/15.

ARTÍCULO 9º.- GARANTÍAS.

Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir las siguientes clases de garantías:

- 1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.
- 2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberán presentar una garantía equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato;
 - Las garantías, si fuesen menores a **PESOS TRES MILLONES (\$3.000.000)** –o su equivalente a quince (15) módulos– podrán constituirse en PAGARÉ o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 127 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 y deberán integrarse a entera satisfacción del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Quedan exceptuados a la obligación en la presentación de garantías, aquéllos que se encuentren incluidos en el artículo 129 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15, a saber:

- a) En las adquisiciones de publicaciones periódicas,
- b) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal;
- c) Cuando se cumpla la prestación contractual dentro del plazo de integración de la garantía de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los elementos así rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda. La excepción no procederá en caso de rechazo o

ES COPIA

- cuando se trate de la prestación de un bien o servicio que según el pliego de bases y condiciones particulares se prevea la garantía del trabajo contratado;
- d) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS UN MILLON (\$1.000.000) o su equivalente a CINCO (5) módulos.
 - e) En las contrataciones directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254 cuando se efectúen por el trámite simplificado;
 - f) En las contrataciones directas encuadradas en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15.
 - g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley n° 24.156 y sus modificaciones o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las garantías deben constituirse en todos los casos a favor del "PODER JUDICIAL DE LA NACION - SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.", sin vencimiento. En el caso de optar por una póliza de caución, deberá estar debidamente certificada por escribano público. Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15.

ARTÍCULO 10°.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.

Previo a la evaluación económica de las ofertas, se analizará la información aportada por los oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglón y las cláusulas del presente pliego con el propósito de considerar la admisibilidad de las ofertas. Serán desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales detalladas en el artículo 103 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. Cuando proceda, la Comisión de Preadjudicaciones o el Departamento de Licitaciones intimará al oferente para que en un plazo no mayor a cinco (5) días subsane los errores u omisiones (Art. 104, Resolución CM N° 254/15). La no subsanación dentro del plazo establecido podrá acarrear la desestimación de la oferta.


De las empresas consideradas admisibles y convenientes, se determinará el orden de mérito teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente.

Asimismo, se aplicará la Resolución General 4164 E/2017, de la AFIP, así como también las leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (arts. 112 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 y 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, Anexo II de la Resolución CM N° 254/15) en los casos que corresponda.

El dictamen de preadjudicación se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes mediante correo electrónico o notificación electrónica. Cuando no fuera posible notificar mediante dichos medios, podrá utilizarse cualquiera de los medios de notificación previstos en el artículo 68 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 con la limitación establecida en el art. 5° del Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16. Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro de los cinco (5) días hábiles de su notificación.

Los oferentes deberán constituir garantías en los casos de impugnaciones contra el Dictamen de Preadjudicación, en aquellos casos en que hubieren presentado más de dos (2) impugnaciones contra dictámenes de preadjudicación en un (1) año calendario. En esos supuestos el importe de la garantía será equivalente al uno por ciento (1%) de la oferta del impugnante. En ningún caso el depósito podrá ser inferior a la suma de pesos doscientos (\$200). Dicho depósito se efectuará en el Banco de Depósitos Judiciales a la orden del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en la cuenta N° 25000883 del Banco de la Nación Argentina (Sucursal Tribunales) denominada "PJM-0500/320-DAF-C.Mag-Impug.Lic-Gtia".


VANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Dirección de Contrataciones



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

ARTÍCULO 11º.- ADJUDICACIÓN.

Se adjudicará por renglón entero, por todos o por alguno de ellos, salvo que en la planilla de cotización se permita alguna forma distinta.

La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles a contarse desde el dictado del acto respectivo por los medios de notificación previstos en el artículo 68 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 con la limitación establecida en el art. 5º del Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16.

ARTÍCULO 12º.- SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN.

La supervisión de la prestación estará a cargo de:

- a) Nombre y apellido del funcionario/a: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**
b) Organismo: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**

Dicha persona verificará el cumplimiento por parte del contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Los días y horarios durante los cuales podrán realizarse las tareas serán convenidos con la supervisión, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna sin la previa autorización de la misma.

El contratista deberá solicitar inspecciones a la supervisión en los períodos en que mejor se pueda observar la marcha de los trabajos y controlar la calidad de los materiales, siendo obligatorias las inspecciones en las oportunidades que se indican a continuación:

Días: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**

Horarios: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**

Los gastos necesarios para la concreción de todas las pruebas serán por cuenta del contratista, quien también deberá facilitar todos los instrumentos necesarios para verificar su resultado.

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste será removido, reemplazado y ensayado por el Contratista, sin cargo alguno.

En su caso, se efectuarán las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

ARTÍCULO 13º.- LUGAR DE ENTREGA.

La provisión se entregará en: **(VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES)**, previa coordinación con las personas a cargo de la "Supervisión de la prestación".

ARTÍCULO 14º.- RESPONSABILIDADES.

El Poder Judicial de la Nación no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los servicios prestados por el contratista, ni por ninguna reclamación de terceros en virtud de éstos, siendo el contratista en todos los casos el único responsable.

El contratista de los trabajos es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o sustracciones que, por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan en las tareas contratadas en la zona de los trabajos, con los materiales acopiados y por la vigilancia que se requiera.

Asimismo será responsable:

1. Previo al inicio de las tareas realizar los siguientes requerimientos:

• Contrato de afiliación a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la misma y la Contratista.

ES COPIA

- Nómina de personal asegurado a la ART.
- Plan de Seguridad aprobado por la ART
- Constancia de inicio de obra ante la ART.

A los fines prescriptos por la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, la empresa contratista -y/o sus eventuales subcontratistas- deberán acreditar por medio fehaciente (vg.: certificación extendida por la compañía aseguradora o copia autenticada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado en la ejecución de las tareas y/o servicios contratados se encuentra amparado en el Contrato de Seguro Obligatorio celebrado con la "Aseguradora de Riesgos de Trabajo" de su elección. Complementariamente, la empresa contratista deberá comunicar a la "Supervisión", con carácter de "Declaración Jurada", la nómina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con indicación del nombre y apellido y tipo y número de documento de identidad); declaración que deberá mantenerse actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el transcurso de ejecución del contrato.

Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoría de autónomos, deberá otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como mínimo, la muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y será por una suma mínima por persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de trabajo fija para muerte del trabajador. La póliza deberá ser presentada dentro de los dos (2) días de recibido la notificación de la adjudicación, y se consignará como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de la Nación - Dirección General de Administración Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del contrato.

Dejase expresamente establecido que su vigencia deberá extenderse hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones contractualmente asumidas. Deberá dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra el Poder Judicial de la Nación, en su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro.

Todas las pólizas y sus respectivos endosos deberán ser presentadas en original y tener las firmas certificadas por Escribano Público. Asimismo, el Contratista deberá acreditar el pago total de las coberturas con la presentación del recibo oficial otorgado por la respectiva Compañía de Seguros; en el supuesto que el Contratista -en su calidad de tomador del seguro- pacte con la compañía aseguradora un plan de pagos para la cancelación de las primas, corresponderá que acredite la realización de los respectivos pagos, con los recibos oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los respectivos vencimientos.

2. Por perjuicios, desapariciones, robos, hurtos o daños intencionales y/o accidentales que por causas imputables al adjudicatario y/o a su personal pudiera sufrir el personal del Poder Judicial, terceros o bienes, como consecuencia de los trabajos derivados del cumplimiento del contrato.

A estos efectos extenderá los recaudos para prevenir siniestros capaces de producir lesiones a personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nación, de terceras personas o a bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros.

Probada la culpabilidad el adjudicatario debe responder por lo desaparecido o dañado o bien reintegrar el importe que al efecto determine la autoridad judicial.

3. Por el pago originado en el empleo de su personal:

Estarán a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o individuales vigentes o a convenirse en el futuro.

VANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Subdirección de Contrataciones



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condición ineludible para el inicio de la ejecución de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su incumplimiento comprobado -en cualquier tramo del plazo contractual- podrá constituir causal de rescisión por culpa del contratista, en los términos previstos en el artículo 152 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" -aprobado por Resolución C.M. n° 254/15-, previa intimación fehaciente para que cese en su incumplimiento en el plazo de CINCO (5) días hábiles computados desde la notificación de la recepción.

Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nación no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestación del servicio objeto de la contratación.

De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situación con el personal de la empresa contratista, será obligación de ésta procurar una solución en un plazo no mayor de 48 horas a partir del momento en que la autoridad judicial labre un acta para documentar la situación dada.

ARTÍCULO 15°.- RECEPCIÓN.

A los fines de la recepción provisoria y definitiva será aplicable lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 137, 138 y 139 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación", aprobado por la Resolución C. M. N° 254/15.

15.1 Recepción Provisoria

Se procederá a otorgar la recepción provisoria, la que tendrá carácter provisional, quedando sujeta a la recepción definitiva. La misma se otorgará contra remito por el funcionario autorizado por la dependencia en la que se efectúe el servicio, y se deberá indicar la fecha, firma y sello aclaratorio.

15.2 Recepción definitiva

La recepción definitiva se otorgará en una única vez a las setenta y dos horas (72hs.) hábiles a partir de haberse otorgado la recepción provisoria. La definitiva será otorgada mediante documento suscripto por quien ejerza la supervisión, una vez verificado el cumplimiento de los trabajos, no pudiendo exceder el plazo previsto precedentemente, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación", aprobado por la Resolución C. M. N° 254/15 que forman parte del Pliego de Base y Condiciones que rige la presente contratación.

Se deberá indicar la fecha, firma y sello aclaratorio.

ARTÍCULO 16°.- FACTURACIÓN Y PAGO.

Las facturas se presentarán de lunes a viernes, en ... (VER ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES).... de 8 hs. a 13 hs., debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la recepción definitiva.

El pago se realizará en forma única, y se hará una vez que la provisión/objeto se haya prestado de conformidad, a los treinta (30) días corridos de presentada la factura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación", aprobado por la Resolución C. M. N° 254/15. El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones u omisiones en la documentación a presentar por parte del contratista.

Se aceptarán facturaciones parciales, siempre que el plazo para el cumplimiento de la prestación y duración del contrato sea igual o mayor a sesenta (60) días hábiles.

ES COPIA

ARTÍCULO 17°.- PENALIDADES.

Sin perjuicio de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, ante incumplimientos en el desarrollo del procedimiento de selección o en la ejecución del contrato, los contratistas serán pasibles de las penalidades establecidas en los artículos 148 a 152 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15.

ARTÍCULO 18°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES.

Por el sólo hecho de presentarse a este procedimiento de contratación el contratista declara que conoce y dará estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales vigentes que regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Públicos nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro reglamento técnico que sea de aplicación.


ARTÍCULO 19°.- GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN.

La garantía de la prestación tendrá un plazo mínimo de doce (12) meses, salvo que en el Anexo se establezca uno mayor, contado a partir de la fecha de la recepción definitiva. Vencido este plazo se devolverá la garantía de cumplimiento de contrato, según lo establecido en el artículo 130 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. La conformidad definitiva no libera al co-contratante de las responsabilidades emergentes de los vicios ocultos según lo establecido en el artículo 140 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15.

ARTÍCULO 20°.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE.

Las cuestiones no expresamente tratadas en las cláusulas particulares que anteceden, se regirán por las disposiciones contenidas en el "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" -aprobado por Resolución C.M. n° 254/15 (modificada por Resolución C.M. 316/17) y normativa complementaria.

La reglamentación citada podrá ser visualizada, descargada e impresa desde el sitio web del Poder Judicial de la Nación; www.pjn.gov.ar


VANESA OUGAT
Departamento de Licitaciones
Subdirección de Contrataciones



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ANEXO A LAS CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratación tiene por objeto contratar: provisión de materiales para la habilitación de espacios recuperados para el funcionamiento de oficinas

ARTÍCULO 2º.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de 30 días hábiles a partir del día inmediato hábil siguiente a la fecha de notificación de la Orden de Compra.

ARTICULO 3º.- VISITA A LOS EDIFICIOS.

NO APLICA

ARTÍCULO 4º.- CONSULTAS TÉCNICAS PREVIAS A LA OFERTA

Ante cualquier tipo de duda, error u omisión, el oferente podrá evacuar las consultas en forma escrita ante el organismo contratante en:

- a) Dirección: 25 DE Mayo 401 – Comodoro Rivadavia - Chubut
- b) Plazo: 3 días Hábiles previos a la apertura de ofertas
- c) Días y horarios: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs

ARTÍCULO 12º.- SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN.

La supervisión de la prestación estará a cargo de:

- a) Nombre y apellido del funcionario/a: Guillermo Rey
- b) Organismo: Habilidadación, Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

El contratista deberá solicitar inspecciones a la supervisión en los períodos en que mejor se pueda observar la marcha de los trabajos y controlar la calidad de los materiales, siendo obligatorias las inspecciones en las oportunidades que se indican a continuación:


Días: Lunes a Viernes
Horarios: 9:00 a 13:00

ARTÍCULO 13º.- LUGAR DE ENTREGA.

La provisión se entregará en Dirección: 25 DE Mayo 401 – Comodoro Rivadavia - Chubut, previa coordinación con las personas a cargo de la "Supervisión de la prestación".

ARTÍCULO 16º.- FACTURACIÓN Y PAGO.

Las facturas se presentarán de lunes a viernes, en Sarmiento 877 C.A.B.A. de 9:00 hs. a 13:00 hs, debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la recepción definitiva.


Arq. GUILLERMO M. REARTE
INTENDENTE
CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
COMODORO RIVADAVIA


VANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Dirección de Contrataciones

COPIA

○

●

○

●


CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

ANEXO I

La presente cotización se encuentra amparada en lo establecido por el Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura aprobado por Resolución N° 254/15 y sus modificatorias.


Sres. _____

Calle _____



 VANESA CUGAT
 Departamento de Licitaciones

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


Reng.	Descripción	C.Unitario \$ (Número y letras)	C.Total \$ (Número y letras)
1	Contratar la provisión de treinta (30) tubos led 36 w x 120 cm, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
2	Contratar la provisión de diez (10) tubos led 18 w x 60 cm, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
3	Contratar la provisión de treinta y seis (36) zócalos portatubos simples, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
4	Contratar la provisión de un (1) rollo conductor unipolar x 100 m 1,5 mm rojo, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
5	Contratar la provisión de un (1) rollo conductor unipolar x 100 m 1,5 mm azul, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....




Reng.	Descripción	C.Unitario \$ (Número y letras)	C.Total \$ (Número y letras)
6	Contratar la provisión de un (1) rollo conductor unipolar x 100 m 1,5 mm amarillo, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
7	Contratar la provisión de diez (10) tomacorrientes completos de embutir, según especificaciones técnicas adjuntas	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
8	Contratar la provisión de siete (7) cintas aisladora 19 mm x 18 mm negra, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
9	Contratar la provisión de veintiocho (28) cable canal 40 x 25 c/ adhesivo, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
10	Contratar la provisión de dos (2) cables unipolar 1 x 4 mm celeste, rollo x 100, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
11	Contratar la provisión de dos (2) cable unipolar 1 x 4 mm marrón, rollo x 100, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
12	Contratar la provisión de dos (2) cable unipolar 1 x 4 mm bicolor rollo x 100, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
13	Contratar la provisión de un (1) cable TT 3 x 2,5 mm rollo x 100, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....



Reng.	Descripción	C.Unitario \$ (Número y letras)	C.Total \$ (Número y letras)
14	Contratar la provisión de dos (2) cables UTP Cat 5E x 305 m, según especificaciones técnicas adjuntas.-	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
15	Contratar la provisión de nueve (9) tomacorrientes c 10A combinado bco, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
16	Contratar la provisión de nueve (9) toma computadora RJ45, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
17	Contratar la provisión de dieciocho (18) toma Schuko 16A, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
18	Contratar la provisión de tres (3) toma teléfono americano, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
19	Contratar la provisión de un (1) precinto alt-3/T50 200 mm x 100 , según especificaciones técnicas adjuntas.		
20	Contratar la provisión de doce (12) cajas periscopio ext. Triangular x 4, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
21	Contratar la provisión de un (1) taco Fisher S6 21 x 35 x 100, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
22	Contratar la provisión de dos (2) latas de pintura de látex interior color blanco x 20 lts. (Albalatex o similar), según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
23	Contratar la provisión de una (1) lata pintura esmalte sintético color blanco x 4 lts, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....



Reng.	Descripción	C.Unitario \$ (Número y letras)	C.Total \$ (Número y letras)
24	Contratar la provisión de una (1) lata protector de madera (Cetol) x 1 lts. Color nogal o similar, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
25	Contratar la provisión de un (1) enduido al agua x 10 lts., según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
26	Contratar la provisión de un (1) aguarras mineral x 4 lts., según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
27	Contratar la provisión de dos (2) pinceles N° 20, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
28	Contratar la provisión de dos (2) rodillos N° 22, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
29	Contratar la provisión de dos (2) rodillos esponja 6 cm., según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
30	Contratar la provisión de diez (10) hojas lija mediana, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
31	Contratar la provisión de diez (10) hojas lija fina, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
32	Contratar la provisión de cuatro (4) calventores eléctricos Split con turbina –potencia 2000w- marca Liliana modelo CWD 900 o similar, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....
33	Contratar la provisión de veinticuatro (24) cajas de piso flotante con membrana, según especificaciones técnicas adjuntas.	\$ Pesos.....	\$ Pesos.....



Costo Total (N° y letras)	Son Pesos.....
Costo Global (N° y letras) *Bonificación por adjudicación íntegra	Son Pesos.....
<p>ORGANISMOS DE DESTINO: Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia , sita en calle 25 de Mayo N° 401, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Prov. de Chubut.</p> <p>Se deja constancia que del Renglón 1 al 13 se deberá realizar la adjudicación íntegra. - Se deja constancia que del Renglón 14 al 22 se deberá realizar la adjudicación íntegra. Se deja constancia que del Renglón 23 al 32 se deberá realizar la adjudicación íntegra.</p> <p>El pliego de bases y condiciones forma parte de la planilla de cotización.</p>	

EXPEDIENTE N° 13-03669/24

PROCEDIMIENTO: ARTS. N° 27 y 28 (CONTRATACION DIRECTA) DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL P.J.N. APRÓBADO POR RESOLUCIÓN N° 254/15 Y SUS MODIFICATORIAS.

CONTRATACION DIRECTA " IN SITU" N° 525 /24

OFERENTE

DOMICILIO:

TELEFONO:

CUIT:

CORREO ELECTRONICO:

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: INTENDENCIA DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA , SITA EN CALLE 25 DE MAYO N° 401, DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, HASTA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS.

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: INTENDENCIA DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMODORO RIVADAVIA , SITA EN CALLE 25 DE MAYO N° 401, DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, PROV. DE CHUBUT, EL DÍA DE 16 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 12:00 HORAS.

CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS: Sitio Web: Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura (SRPCM): <https://srpcm.pjn.gov.ar>.

Toda consulta respecto al Pliego de Bases y Condiciones deberá efectuarse conforme a lo indicado en el Anexo a las Clausulas Particulares del respectivo Pliego

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES

Se recuerda que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución CM N° 362/2021, que establece la obligatoriedad de la inscripción en el registro de proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (SRPCM), deberán ingresar al siguiente link <https://srpcm.pjn.gov.ar/> o a los que en un futuro los reemplacen.

Asimismo, se recuerda lo dispuesto en el Art. N° 3° -PRE-INSCRIPCIÓN- in fine, del Anexo I -Instructivo-, de la citada Resolución: "Cuando el proveedor se encuentre pre-inscripto podrá adquirir pliego y presentar ofertas. No obstante, es requisito obligatorio haber finalizado el trámite de Inscripción para ser preadjudicado o adjudicado, como así también mantener la información y documentación actualizada en dicho registro. En cuyo caso, no será necesario volver a anexar toda la documentación que fue presentada para ser incorporados en el sistema, sino solo aquella que se pretenda actualizar".

Para el caso de que la inscripción no haya sido finalizada por motivos que no le puedan ser endilgados al proveedor, no se lo podrá excluir de la posibilidad de ser preadjudicado o adjudicado".

Podere Judicial de la Nación

**Adquisición de materiales para habilitar espacios recuperados
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRICIDAD

Renglón	UNID	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	U	TUBOS LED 36 W X 120 CM	30
2	U	TUBOS LED 18w X 60 CM	10
3	U	ZOCALOS PORTATUBOS SIMPLES	36
4	U	ROLLO CONDUCTOR UNIPOLAR X 100 M DE 1,5MM ROJO	1
5	U	ROLLO CONDUCTOR UNIPOLAR X 100 M DE 1,5MM AZUL	1
6	U	ROLLO CONDUCTOR UNIPOLAR X 100 M DE 1,5MM AMARILLO	1
7	U	TOMACORRIENTES COMPLETOS DE EMBUTIR	10
8	U	Cinta Aisladora 19mm DE 18m de largo negra	7
9	U	Cable canal 40x25 c/adhesivo	28
10	U	Cable unipolar 1 x4mm celeste rollo x 100 m	2
11	U	Cable unipolar 1 x4mm marron rollo x 100 m	2
12	U	Cable unipolar 1 x4mm bicolor rollo x 100 m	2
13	U	Cable TT 3x2,5mm rollo x 100 m	1
14	U	Cable UTP Cat 5E x 305m	2
15	U	Tomacorriente c 10A Combinado Bco	9
16	U	Toma computadora RJ45	9
17	U	Toma Schuko 16A	18
18	U	Toma Telefono americano	3
19	U	Precinto Aft-3/T50 200mm x 100 u	1
20	U	Caja Periscopio Ext. Triángular x 4	12
21	U	Taco Fischer 56 21x35 x 100 u	1

PINTURA


22	U	<p>Lata pintura Latex interior color blanco x 20 lts. (Albalatex de igual calidad o superior)</p> <p>La pintura debe ser a base de agua, con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Tendrán propiedades antimoho y antihongos, garantizando la durabilidad y la higiene de las superficies pintadas. Además, debe ser lavable y resistente al desgaste.</p> <p>Deberá ofrecer una excelente capacidad de cobertura, con un rendimiento mínimo de 10-12 m² por litro por mano, dependiendo de la porosidad y el tipo de superficie. Debe ser capaz de cubrir uniformemente en una o dos manos, ocultando imperfecciones y proporcionando un acabado uniforme y duradero.</p> <p>Estará presentada en envases de 20 litros, resistentes y contará con las indicaciones necesarias sobre el producto, incluyendo instrucciones de uso, precauciones de seguridad y datos técnicos relevantes.</p>	2
----	---	--	---


 Sr. GUILLERMO M. REARTE
 INTENDENTE
 CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES
 COMODORO RIVADAVIA

ES COPIA

23	U	<p>Lata Pintura esmalte sintético color blanco x 4 lts</p> <p>Deberá ser de alta calidad, con una base de resinas alquídicas que proporcionen un acabado brillante y duradero. Debe ser resistente a la intemperie, al desgaste y a los rayos UV.</p> <p>Además, debe tener buena adherencia y ser fácil de aplicar con brocha, rodillo o pistola.</p> <p>Deberá ofrecer una excelente capacidad de cobertura, con un rendimiento mínimo de 12-14 m² por litro por mano, dependiendo de la porosidad y el tipo de superficie. Debe ser capaz de proporcionar una cobertura uniforme en una o dos manos, asegurando un acabado de alta calidad.</p> <p>Estará disponible en envases de 4 litros, diseñados para facilitar su manejo y almacenamiento. Los envases deben ser resistentes y contar con las indicaciones necesarias sobre el producto, incluyendo instrucciones de uso, precauciones de seguridad y datos técnicos relevantes.</p>	1
24	U	<p>Lata protector de madera (Cetol) x 1lts. Color nogal de igual calidad o superior</p> <p>Protector decorativo para maderas, de alta resistencia a los rayos UV, la intemperie y la humedad. Deberá tener una fórmula transparente o semitransparente que realce la belleza natural de la madera y permita que la veta siga siendo visible. Además, debe ser de fácil aplicación y ofrecer una rápida penetración en la madera.</p> <p>Deberá proporcionar una excelente cobertura, con un rendimiento mínimo de 8-10 m² por litro por mano, dependiendo de la porosidad y el tipo de madera. Debe ser capaz de proporcionar una capa uniforme y duradera que proteja la madera contra los elementos exteriores y el desgaste.</p> <p>Estará disponible en lata de 1 litro, diseñada para facilitar su manejo y aplicación. El envase debe ser resistente y contar con las indicaciones necesarias sobre el producto, incluyendo instrucciones de uso, precauciones de seguridad y datos técnicos relevantes.</p>	1
25	U	<p>Enduido al agua x 10 lts.</p> <p>Será de alta calidad, formulado a base de resinas acrílicas y cargas minerales, ofreciendo una excelente capacidad de relleno y alisado en superficies interiores. Debe ser fácil de aplicar y lijar, proporcionando un acabado suave y uniforme en paredes y techos.</p> <p>Deberá tener un poder cubritivo eficiente, permitiendo cubrir grietas, imperfecciones y pequeñas irregularidades en una sola capa. Debe ser capaz de proporcionar una superficie lista y preparada para la aplicación de pintura en interiores.</p> <p>Estará disponible en envases de 10 litros, diseñados para facilitar su manejo y aplicación. El envase debe ser resistente y contar con las indicaciones necesarias sobre el producto, incluyendo instrucciones de uso, precauciones de seguridad y datos técnicos relevantes.</p>	1
26	U	<p>Aguarras mineral x 4 lts.</p> <p>Solvente de alta calidad, transparente y de baja viscosidad, apto para diluir pinturas, barnices y esmaltes a base de aceite. Debe tener un alto poder de disolución de grasas, aceites y resinas, siendo eficaz para limpiar herramientas y superficies manchadas con productos oleosos.</p> <p>Estará compuesto principalmente por hidrocarburos alifáticos, garantizando un producto de pureza y calidad adecuadas para su uso en aplicaciones de pintura y limpieza. Debe estar exento de contaminantes y aditivos nocivos que puedan afectar su rendimiento o seguridad.</p> <p>Estará envasado en latas metálicas de 4 litros, diseñadas para garantizar la hermeticidad y la integridad del producto durante el almacenamiento y transporte. Las latas deben contar con etiquetas informativas que incluyan las especificaciones del producto, instrucciones de uso, precauciones de seguridad y datos técnicos relevantes.</p>	1


 Arq. GUILLERMO M. REARTE
 INGENIERO
 CAMARA FEDERAL DE APLICACIONES
 COMERCIO RIVADAVIA


 VANESA CUGAT
 Departamento de Licitaciones
 Subdirección de Contrataciones

ES COPIA

27	U	<p>Pinceles Nº 20 Los pinceles número 20 deben tener un mango ergonómico de madera o plástico resistente, diseñado para un agarre cómodo y seguro durante su uso. Las virolas deben ser de metal resistente y duradero, asegurando la fijación firme de las cerdas y una mayor durabilidad del pincel. Las cerdas del pincel deben ser de alta calidad, naturales o sintéticas, seleccionadas para proporcionar una excelente capacidad de retención de pintura y una aplicación suave y uniforme en una variedad de superficies. Deben ser flexibles y resistentes, con puntas afiladas que permitan trazos precisos y detallados. Dimensiones: Ancho: 5cm Largo Total: 24,5cm Largo de Cerdas: 6,5cm Espesor: 2cm Estas dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante, pero deben cumplir con los estándares de tamaño y calidad establecidos.</p>	2
28	U	<p>Rodillos Nº 22 Los rodillos número 22 deben tener un mango ergonómico de plástico o madera resistente, diseñado para un agarre cómodo y seguro durante su uso. El rodillo debe contar con un núcleo sólido y resistente que asegure una rotación suave y uniforme durante la aplicación de pintura. El material del rodillo debe ser de alta calidad, con una cubierta de espuma o felpa densa y uniforme que garantice una aplicación suave y uniforme de la pintura. Debe ser resistente a la abrasión y al desgaste, proporcionando un rendimiento duradero en una variedad de superficies. Las dimensiones del rodillo número 22 deben ser aproximadamente de 22 cm de ancho y 4 a 5 cm de diámetros. Estas dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante, pero deben cumplir con los estándares de tamaño y calidad establecidos.</p>	2
29	U	<p>Rodillos esponja 6 cm Los rodillos de esponja deben tener un mango ergonómico de plástico o madera resistente, diseñado para un agarre cómodo y seguro durante su uso. El rodillo debe contar con un núcleo sólido y resistente que asegure una rotación suave y uniforme durante la aplicación de pintura. La esponja del rodillo debe ser de alta calidad, con una textura uniforme que garantice una aplicación suave y uniforme de la pintura. Debe ser resistente a la deformación y al desgaste, proporcionando un rendimiento duradero en una variedad de superficies. Las dimensiones del rodillo de esponja deben ser aproximadamente de 6 cm de ancho y 4 a 5 cm de diámetro, proporcionando una cobertura eficiente en superficies pequeñas a medianas. Estas dimensiones pueden variar ligeramente según el fabricante, pero deben cumplir con los estándares de tamaño y calidad establecidos.</p>	2
30	U	<p>Hojas Lija mediana La lija mediana debe estar fabricada con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste y rotura, asegurando un rendimiento constante y duradero en el proceso de lijado. Debe tener una granulometría de aproximadamente 80 a 100 granos por pulgada cuadrada, adecuada para trabajos de lijado intermedio en superficies de madera, metal o plástico. Las dimensiones de cada hoja de lija deben ser de 230 mm x 280 mm (9" x 11"), permitiendo un manejo cómodo y una cobertura eficiente en diversas aplicaciones de lijado.</p>	10
31	U	<p>Hojas lija fina La lija fina debe estar fabricada con materiales de alta calidad, resistentes al desgaste y rotura, garantizando un rendimiento consistente y preciso durante el lijado fino. Debe tener una granulometría de aproximadamente 180 a 220 granos por pulgada cuadrada, adecuada para trabajos de acabado y alisado final en superficies de madera, metal o plástico. Las dimensiones de cada hoja de lija deben ser de 230 mm x 280 mm (9" x 11"), permitiendo un manejo cómodo y una cobertura eficiente en diversas aplicaciones de lijado fino.</p>	10


 Lic. GUILLERMO M. REARTE
 INTENDENTE
 CÁMARA FEDERAL DE APPLICACIONES
 COMODORO RIVADAVIA

COPIA


CALEFACCIÓN

32	U	<p>Caloventor eléctrico split con turbina - potencia 2000w - Marca Lilliana Modelo CWD 900 de igual calidad o superior</p> <p>El Caloventor eléctrico debe tener una potencia de 2000W</p> <p>Debe contar con tecnología de calefacción split y una turbina potente que asegure una distribución uniforme del aire caliente.</p> <p>Deberá incluir múltiples opciones de ajuste de temperatura y potencia, así como funciones de termostato y temporizador para una mayor comodidad y control. Además, debe tener protección contra sobrecalentamiento y un sistema de apagado automático en caso de volcado para garantizar la seguridad.</p> <p>Deberá cumplir con los estándares de calidad y durabilidad establecidos por las normas vigentes.</p> <p>Tendrá un diseño compacto y elegante, con materiales resistentes y de alta calidad que aseguren un funcionamiento óptimo y una larga vida útil.</p>	4
----	---	---	---

PISO FLOTANTE

33	U	<p>Cajas de Piso Flotante con membrana</p> <p>El piso flotante compuesto por tablones de alta calidad fabricados con materiales resistentes y duraderos, incluirán una membrana aislante incorporada en su diseño para proteger contra la humedad y las imperfecciones.</p> <p>Los tablones del piso flotante deben contar con un sistema de encastre del tipo "click" que facilite su instalación rápida y sencilla, sin necesidad de adhesivos adicionales. Este sistema debe garantizar un ajuste seguro y estable entre las piezas, evitando separaciones o deslizamientos.</p> <p>Tendrá una terminación de alta calidad que proporcione una apariencia estética atractiva y duradera. El color se definirá con la supervisión.</p> <p>Deberá ofrecer una durabilidad alta, resistiendo el desgaste diario, los impactos y la decoloración causada por la exposición a la luz solar. Debe ser fácil de limpiar y mantener, conservando su apariencia original y sus propiedades protectoras a lo largo del tiempo.</p>	24
----	---	---	----

VANESA CUGAT
 Departamento de Licitaciones
 Subdirección de Contrataciones


 Sr. GUILLERMO M. REARTE
 INTENDENTE
 CAMARA NACIONAL DE APLICACIONES
 COMERCIO RIADIVIA

ES
 COPIA



**CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN**

ANEXO A

**PREINSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (SRPCM)**

Nombre y Apellido o Razón Social: _____

CUIT: _____

Correo electrónico: _____

Resolución N° 362/2021 del Consejo de la Magistratura (Art 2° del Anexo I)

"Las personas humanas y jurídicas (cooperativas, mutuales, uniones transitorias -UT-" (...) entre otros (...) "que deseen contratar con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación por cualquier procedimiento -licitación o concurso público, subasta pública, licitación o concurso privado, contratación directa por compulsa abreviada o por adjudicación simple, aprobación de gastos locaciones adquisiciones de inmuebles," (...) "y todo otro procedimiento receptado en la Resolución CM n° 254/15-, deberán registrarse en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (en adelante, SRPCM), cuyo órgano de aplicación será la Administración General del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Los proveedores interesados en contratar con este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación deberán pre- inscribirse desde el formulario disponible en web www.pjn.gov.ar donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Dichos formularios obraron, asimismo, como Anexo de los Pliegos de Bases y Condiciones. (...)"

Artículo 78° punto 11 del Reglamento De Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación "ARTÍCULO 78.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN (...)

11 - Las personas humanas o jurídicas que no se encuentren inscriptas en el Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (SRPCM)".

Declaración Jurada: Declaro bajo juramento que la información consignada precedentemente y la documentación presentada revisten carácter de Declaración Jurada. Asimismo, me responsabilizo de su veracidad y me comprometo a facilitar su verificación por parte del Sistema de Registro de Proveedores del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (SRPCM), cuyo Órgano de Aplicación es la Administración General del Poder Judicial de la Nación.

Fecha: _____

Firma: _____

Aclaración: _____

Condición (Titular/Apoderado/Representante Legal/Etc.): _____

COPIA

NOTA ACLARATORIA

CLÁUSULAS PARTICULARES


ARTÍCULO 6°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE

NO RESULTA NECESARIO PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA LAS DECLARACIONES JURADAS DESCRIPTAS EN LOS PUNTOS 3.5, 3.6 y 3.7 (ANEXOS B, C, D, E I, E II, E III y E IV) EN ATENCIÓN QUE DICHA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE PROVEEDORES (srpcm.gov.ar)

ARTÍCULO 9°.- GARANTÍAS.-

"A los fines de constituir las garantías exigidas según lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Contrataciones, la póliza del seguro de caución:

- a) podrá ser presentada en formato papel con firma manuscrita o en formato digital firmada digitalmente en los términos y condiciones de la ley 25.506 y su reglamento.
- b) deberá estar emitida por una compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
- c) sus cláusulas no podrán oponerse al Reglamento de Contrataciones; d) deben constituirse en todos los casos a favor del "PODER JUDICIAL DE LA NACION - SARMIENTO N° 877. 6° PISO. C.A.B.A.". SIN VENCIMIENTO.
- e) En el caso de las pólizas en formato papel, éstas deberán estar debidamente certificada por escribano público.
- f) Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15".


ANESA CUGAT
Departamento de Licitaciones
Subdirección de Contrataciones

Firmado digitalmente por CORIA, Gabriel
Antonio. Fecha y hora: 26.06.2024
08:01:24 ES COPIA FIEL. CONSTE